Catalogue des Types de Mammifères du Muséum National d'Histoire Naturelle.

ORDRE DES INSECTIVORES

Par P. Rode.
(Assistant au Muséum. Laboratoire de Zoologie des Mammifères).

Introduction.

Ce catalogue fait suite aux trois articles précédemment publiés sur les types de Mammifères du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris :

Primates. — A. Simiens. *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 2e sér., t. X, n° 3, 1938, p. 201-251.

B. Lémuriens, *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris,* 2e sér., t. XI, n° 5, 1939, p. 434-449.

Chiroptères. — *Bull. Mus. Nat. Hist. Nat. Paris,* 2e sér., t. XIII, n° 4, 1941, p. 227-252.

La collection de types d'Insectivores comprend 41 pièces. Leur numérotation suit l'ordre établi dans les trois premiers fascicules.

Nota. 1. Nous avons utilisé les termes adoptés dans les Congrès de Zoologic. Voici le sens de ces termes, pour éviter toute confusion :
Holotype. — Exemplaire unique décrit et choisi par l'auteur comme type.
Allotype. — Un paratype de sexe opposé à l'holotype.
Paratype. — Correspond au terme ancien de cotypé. Désigne les individus pris en même temps et dans la même localité que l'holotype.
Paratopotype. — Exemplaire capturé dans une région voisine de l'holotype.
Néotype. — Un exemplaire choisi pour remplacer un holotype perdu.
Genotype. — Type du genre.
2. Quand le type ne correspond qu'à un seul spécimen, un numéro simple, sans adjonction de lettres, lui a été donné. Quand plusieurs spécimens portent le même nom d'espèce et correspondent effectivement à des « types », le premier (qui est l'holotype) est numéroté avec le chiffre, et les suivants (qui sont des paratypes et allotypes) sont désignés *a, b, c.,* etc.

SOUS-ORDRE DES INSECTIVORES TERRESTRES.

GROUPE DES LIPOTYPHLA

FAMILLE DES SORICIDÉS

Genre : **SOREX** L. (1735).

232. — **Sorex cylindricauda** A. M. Edwards. Holotype. — La Musaraigne à queue cylindrique.

Sorex cylindricauda A. M. Edwards.

Provenance : Thibet oriental, par M. l'abbé David. — N° 1870-574 (147).

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

Nous possédons également de cette espèce deux têtes osseuses sous le n° 1870-577. Elles peuvent être considérées comme les têtes de deux paratypes détruits (232 *a* et *b*).

233. — **Sorex quadraticauda** A. Milne-Edwards. Holotype. — La Musaraigne à queue carrée.

Sorex quadraticauda A. Milne Edwards.

Provenance : Moupin, Thibet oriental, par M. l'abbé David. — N° 1870-579 (146).

Spécimen monté en bon état. Tête osseuse retirée et disparue. Une tête osseuse n° 1870-578 (A. 4548) peut être considérée comme la tête d'un paratype disparu (233 *a*). Deux autres spécimens disséqués ont été conservés en alcool (1870-578 et 579) (Paratypes) :
233 *b* et *c*. L'un d'eux a conservé sa tête osseuse.

234. — **Sorex myosorus** E. Geoffroy. Holotype. — La Musaraigne à queue de souris.

Sorex myosurus Pallas (1785).

Provenance : Pondichéry. Variété albine.

Type de la description de Geoffroy.

232. — A. Milne-Edwards.— *Nouvelles Archives Museum, Paris*, VII, 1871, p. 92. *Recherches Mammif. Thibet*, 1871, p. 260. Pl. 38 B. fig. 3 et 38 A, fig. 3.
233. — A. Milne Edwards. — *Nouvelles Archives du Muséum, Paris*, VII, 1871, p. 92. — *Recherches Mammif. Thibet* 1871, p. 261. Pl. 38 B, fig. 2 et 38 A, fig. 2.
234. — E. Geoffroy. — *Ann. Mus. Hist. Nat. Paris*, 1811, XVII, p. 185.

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

Genre : **MYOSOREX** Gray (1837).

235. — **Sorex herpestes** Duvernoy ♀ Holotype. — La Musaraigne mangouste.

Myosorex varius (Smuts) (1832).

Provenance : Win-Berg (Afrique du Sud), octobre 1831. Don de M. Duvernoy. — N° 93.

Spécimen monté en assez bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

Genre : **NEOMYS** Kaup. (1829).

236. — **Sorex remifer** E. Geoffroy. Holotype. — La Musaraigne porte-rames ou Crossope aquatique.

Neomys fodiens (Pallas) (1756).

Provenance : environs d'un marais près d'Abbeville, par M. Baillon en 1806. — N° 106.

Spécimen adulte, monté, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

237 (*a*, *b*, *c*, *d*). — **Neomys Milleri** Mottaz. Paratypes. — La Crossope de Miller.

Neomys Milleri Mottaz.

Provenance : Vaud, Alpes vaudoises, 1905 et 1907.

Quatre spécimens en peau, provenant de la collection de l'auteur.

Deux mâles n° 1908-337 et 338. Têtes osseuses retirées et conservées.

Deux femelles n° 1908-336 et 339. La première seule a sa tête osseuse.

Genre : **ANUROSOREX** A. M. Edwards (1870).

238. — **Anurosorex squamipes** A. Milne-Edwards. — Genotype et Holotype. — La Musaraigne aux pattes squameuses.

Anurosorex squamipes A. Milne-Edwards.

235. — Duvernoy. — *Mem. Soc. Hist. Nat. Strasbourg*, tome II, 1835-38, 3e livraison Supp., p. 2.
236. — E. Geoffroy. — *Ann. Museum Paris*, 1811, t. XVII, p. 192, pl. 2, fig. 1.
237. — Mottaz. — *Mém. Soc. Zool. France*, XX, 1907, p. 22.
238. — A. M. Edwards. — *C. R. Ac. Sc.*, LXX, 1870, p. 341. — *Mammifères du Thibet*, 1871, p. 264, planche 38, fig. 1 et 38 A, fig. 1.

Provenance : Setchuan, par M. l'abbé David. — Nos 1870-16 (57).

Spécimen monté, en très bon état. Tête osseuse retirée et conservée (Exemplaire figuré sur la planche 38).

238 (*a*, *b*, *c*, *d*). — **A. squamipes** A. Milne-Edwards. Paratypes.

Cinq spécimens montés, en bon état. — Nos 1870-11 (60) — 1870-12 (61) — 1870-13 (58) — 1870-14 (54) — 1870-15 (62).

Les têtes osseuses des nos 54 et 58 sont dans les peaux. Celle des nos 60 et 62 retirées et conservées. Celle du no 61 est disparue.

Genre : **CROCIDURA** Wagler (1832).

239. — **Sorex giganteus** Is. Geoffroy. Holotype. — La Crocidure géante.

Crocidura caerulea Kerr. (1792).

Provenance : Bengale, par M. Duvaucel.

Type de la description de M. Is. Geoff. dans la partie mammalogique du voyage de M. Belanger.

Individu retiré de l'alcool. — No 65.

Spécimen monté, en assez bon état.

Le squelette entier a été monté et conservé sous le no A 1255.

240. — **Sorex Sonneratii** Is. Geoffroy. Holotype. — La Crocidure de Sonnerat.

Crocidura caerulea Kerr. (1792).

Provenance : Pondichéry, par M. Sonnerat. — No 66.

Individu original de la description et de la planche de Buffon.

Spécimen adulte, monté en mauvais état. Tête osseuse dans la peau.

241. — **Sorex serpentarius** Is. Geoffroy. Holotype. — La Crocidure serpentaire.

Crocidura murina L. 1766.

Provenance : Pondichéry, par M. Leschenault en 1818. — No 361, 71.

Spécimen monté en bon état. — Tête osseuse dans la peau.

241 *a*. — **S. serpentarius** Is. Geoff. Paratype.

Même provenance. — No 361, 72.

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse dans la peau.

239. — Is. Geoffroy. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Paris*, XV, 1827, p. 137. — *Voy. Indes de M. Belanger, Zoologie*, 1834, p. 117.
240. — Is. Geoffroy. — *Mém. Mus. Hist. Nat. Paris*, XV, 1827, p. 132. — *Voy. Indes de Belanger, Zool.*, 1834, p. 109.
241. — Is. Geoffroy. — *Voyage aux Indes orientales de M. Belanger, Zoologie*, 1834, p. 119.

242. — **Crocidura attenuata** A. Milne-Edwards. Holotype. — La Crocidure à museau allongé.

Crocidura attenuata A. Milne-Edwards.

Provenance : Moupin, par M. l'abbé David. — N° 1870-475 (97).

Spécimen monté, en assez bon état. Tête osseuse retirée et conservée (A. 7067).

243. — **Crocidura Edwarsiana** Trouessart. Holotype. — La Crocidure de Milne-Edwards.

Crocidura edwardsiana Trouessart.

Provenance : Iles Soulou, N.-E. de Bornéo, par MM. Montano et Rey. — N° 1881-3895 (98).

Spécimen monté, en très bon état. Tête osseuse retirée et conservée.

244. — **Pachyura occidentalis** Pucheran. Holotype. — La Crocidure de l'Afrique occidentale.

Crocidura occidentalis (Pucheran).

Provenance : Gabon, par M. Aubry-Lecomte en 1853 — N° 1854-1285 (88).

Spécimen monté en bon état. La tête osseuse a été retirée et conservée (A. 7091).

Individu figuré dans les velins.

244 *a*. — **P. occidentalis** Pucheran. Paratype.

Même provenance. — N° 312 (87).

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

245. — **Pachyura aequatorialis** Pucheran. Holotype. — La Crocidure de l'Afrique équatoriale.

Crocidura occidentalis (Pucheran).

Provenance : Gabon, par M. Aubry-Lecomte. — N° 1854-1285 (89).

Individu figuré dans les velins.

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

245 *a* et *b*. — **P. aequatorialis** Pucheran. Paratypes.

Même provenance. — N°s 1854-1284 (90) et 1854-1285 (92).

Deux spécimens montés en assez bon état. Têtes osseuses retirées et disparues.

242. — A. Milne-Edwards. — *Nouv. Arch. Muséum Paris*, 1871, p. 92. — *Rech. Mammif. Thibet*, 1871, p. 263, pl. 38 B, fig. 1 et 39 A, fig. 2.
243. — Trouessart. — *Le Naturaliste*, 1880, n° 42, p. 330.
244. — Pucheran. — *Rev. et Mag. de Zool.*, 1855, p. 154.
245. — Pucheran. — *Rev. et Mag. de Zool.*, 1855, p. 154.

246. — **Crocidura doriana** Dobson. Paratype. — La Croc dure de Doria.

Crocidura occidentalis doriana Dobson.

Provenance : Scioa-Lat. Marefia, oct. 1881.
Coll. O. Antinori. — Don du Musée de Gênes.
N° 1906-93.

Spécimen en alcool. Tête osseuse non retirée.

247. — **Sorex flavescens** Is. Geoffroy. Holotype. — La Musaraigne blonde.

Crocidura flavescens (Is. Geoff.).

Provenance : Cap de Bonne Espérance, par M. Delalande en 1820. — N° 94.

Spécimen monté, en assez bon état. Tête osseuse dans la peau.

247 *a.* — **S. flavescens** Is. Geoff. Paratype.

Même provenance. — N° 95.

Spécimen monté, en assez bon état.

248. — **Sorex Bloyetii** A. Milne-Edwards. Holotype. — La Musaraigne de Bloyet.

Concidura bloyetii (Milne-Edwards).

Provenance : Kondoa, par M. le capitaine Bloyet. — N° 1887-278 (83).

Spécimen monté. Etat médiocre. Tête osseuse dans la peau.

248 *a.* — **S. Bloyetii** A. Milne-Edwards. Allotype.

Même provenance. — N° 1887-877 (82).

Spécimen monté, en mauvais état. Tête osseuse dans la peau.

Note. — Ces deux spécimens sont les seuls représentants d'une espèce qui, à notre connaissance, n'a jamais été décrite. en attendant une note plus complète, voici les dimensions de l'Holotype :

Tête et corps : 72 mm. — Queue : 32 mm. Cette queue est complètement dépourvue de poils (accident de préparation ?).

Genre : **SUNCUS** Ehrenberg. (1822)

249. — **Sorex madagascariensis** Coquerel. Holotype. — La Musaraigne de Madagascar.

Suncus madagascariensis (Coquerel).

246. — Dobson. — *Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova*, 1887.
247. — Is. Geoffroy. — *Mém. Muséum Hist. Nat. Paris*, t. XV, 1827, p. 126.
248. — Pas de description. Voir note ci-dessus.
249. — Coquerel. — *Ann. Sc. Nat.*, 1847, n° 9, p. 194.

Provenance : Nossi-Bé. Côte N.-O. de Madagascar. Rapporté par M. Coquerel en 1847. — N° 96.

Spécimen monté en très bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

Genre : **NECTOGALE** A. M.-Edwards (1870).

250. — **Nectogale elegans** A. Milne-Edwards. Holotype. — Le Nectogale élégant.

Nectogale elegans A. M.-Edwards.

Provenance : Moupin, par M. l'abbé David. — N° 1870-6. — 176. — cat. voy. 113.

Spécimen monté en assez bon état. Tête osseuse retirée et conservée. (A. 7077).

250 *a* et *b*. — **N. elegans**. Paratypes.

Même provenance. — N°s 1870-9, — 177. — cat. voy. 113 et 1870-10, — 174, *id*.

Spécimens montés en bon état. Têtes osseuses retirées et disparues.

FAMILLE DES TALPIDÉS

Genre : **TALPA** L. (1766).

251. — **Talpa longirostris** A. Milne-Edwards. Holotype. — La Taupe à long museau.

Talpa longirostris A. M.-Edwards.

Provenance : Setchuan occid., 23 janv. 1869, par M. A. David. — N° 1870-17. — 210. N° 4 du catalogue du voyageur.

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse retirée et conservée (A. 7078).

251 *a*, *b*, *c*. — **T. longirostris** A. M.-Ewdards. — (Paratopotype).

Provenance : Moupin, mars et avril 1869, par M. A. David. — N° 1870-18, 19, 19 *bis*. — 213, 214, 215. — N° 4 du catalogue du voyageur.

Spécimens montés, en bon état. Têtes osseuses retirées. Seule celle du n° 18 a été conservée.

250. — Milne-Edwards. — *C. R. Ac. Sc.*, LXX, 1870, p. 341. — *Recherches Mammif. du Thibet*, 1871, p. 266, pl. 39 et 39 A.
251. — A. M.-Edwards. — *C. R. Ac. Sc.*, 1870, LXX, p. 341. — *Mammifères du Thibet*, 1871, p. 281, pl. 38.

Genre : **SCAPTOCHIRUS** A M.-Edwards (1867).

252. — **Scaptochirus Davidianus** A. Milne-Edwards ♂ Holotype. — La Taupe de l'abbé David.

Scaptochirus davidianus A.- M. Edw.

Provenance : Akbes (Asie mineure), par M. A. David), 31 mars 1883. — N° 1883-469. — 219.

Spécimen monté, en excellent état. Tête osseuse retirée et conservée.

253. — **Scaptochirus moschatus** A. Milne-Edwards. Genotype et Holotype. — La Taupe de Mongolie.

Scaptochirus moschatus A. M.-Edw.

Spécimen monté en assez bon état.

Le plateau porte la mention : « Le crâne a été retiré et remplacé par celui de la *Talpa europaea* ». Signé : A. M.-Edwards.

Ce crâne retiré a été conservé, mais la partie postérieure est détruite (comme on peut le voir pl. XVII A).

Genre : **GALEMYS** Kaup. (1829).

254. — **Mygale pyrenaica** E. Geoffroy. Holotype. — Le Desman des Pyrénées.

Galemys pyrenaicus (E. Geoff.).

Provenance : « Trouvé vivant dans les montagnes près de Tarbes (Hautes-Pyrénées), par M. Desrouais ». — N° 180.

Spécimen monté, en bon état. Tête osseuse retirée et disparue.

(à suivre)

252. — A. M.-Edwards. — *C. R. Ac. Sc.*, 1884, 99 p., 1141.
253. — A. Milne-Edwards. — *Ann. Sc. Nat.*, 1867, 7 p. 375 et *Mamm. de Chine*, 1868-1874, p. 173, pl. XVII et XVII A.
254. — E. Geoffroy. — *Ann. Mus. Paris*, XVII, 1811, p. 193, pl. 4 et *Mém. Mus. Hist. Nat.*, I, pl. 15, fig. 10-12.